

**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST**

**PREDMET: Izmjene i dopune tenderske dokumentacije za otvoreni postupak javne nabavke radova po partijama, i to: Partija 1 - Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori; Partija 2 - Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra i Partija 3 - Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra, broj 0102-4237/6 od 11. 08. 2017. godine**

**Dopune:**

Na strani 12 tenderske dokumentacije i javnog poziva, u dijelu "Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova", opis za stavku 3.1 tabele za Partiju 1 (Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori):

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
3	<b>Podopolagački radovi</b>	<b>3.1</b> Izrada sloja za pad od brzovezujućeg cementa tipa QUICKCEM ili ekvivalentno. Sloj za pad min. debljine 4 cm. Min pad 0,5%. Količina brzосушеćег cementa cca 250 kg/m3. Tolerancija ravnosti izvedenog estriha 0.5 cm/ 4m dužna.  Nakon 2 dana izrezati dilatacije u estrihu u dubini min 1/4 debljine estriha i popuniti ih pjenastim pe profilom i trajnoelastičnim gitom.  Dilatacije izrezati u poljima max površine 25 m2 (odnos stranica a:b od 1:1 do max 1:2)  Obračun po m2.	m2	480,00

dopunjava se i glasi:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
3	<b>Podopolagački radovi</b>	<p><b>3.1</b> Izrada sloja za pad od brzovezujućeg cementa tipa QUICKCEM ili ekvivalentno. Sloj za pad min. debljine 4 cm. Min pad 0,5%. Količina brzosušeg cementa cca 250 kg/m<sup>3</sup>. Tolerancija ravnosti izvedenog estriha 0.5 cm/ 4m dužna.</p> <p>Nakon 2 dana izrezati dilatacije u estrihu u dubini min 1/4 debljine estriha i popuniti ih pjenastim pe profilom i trajnoelastičnim gitom.</p> <p>Dilatacije izrezati u poljima max površine 25 m<sup>2</sup> (odnos stranica a:b od 1:1 do max 1:2)</p> <p>Obračun po m<sup>2</sup>.</p> <p>Sva zainteresovana lica putem linka:  <a href="http://www.ekip2.me/download/tenderi/QUICKCEM_PRONTO-EN.pdf">http://www.ekip2.me/download/tenderi/QUICKCEM_PRONTO-EN.pdf</a>  mogu pristupiti tehničkom listu brzovezujućeg cementa, koji je opisan u tenderskoj dokumentaciji.</p>	m <sup>2</sup>	480,00

### Izmjene:

Na strani 7 tenderske dokumentacije i javnog poziva, tačka XIII:

### XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 18.09.2017. godine do 11:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56/2.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56/2.

**Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.09.2017.**

**godine u 12:15 sati, u prostorijama Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56, 2 sprat.**

mijenja se i glasi:

### **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 25.09.2017. godine do 11:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56/2.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56/2.

**Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 25.09.2017. godine u 12:15 sati, u prostorijama Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56, 2 sprat.**

**Komisija Agencije za otvaranje i vrednovanje ponuda**