

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 0102-4237/6

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 29, 30 i 56

Podgorica, 11.08.2017. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA PO PARTIJAMA

- Partija 1: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**
- Partija 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**
- Partija 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

str.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA.....	9
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	25
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	26
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	27
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA.....	29
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	31
SADRŽAJ PONUDE.....	32
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	33
FINANSIJSKI DIO PONUDE	39
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA.....	44
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	45
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	47
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	48
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	55
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE	62
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA.....	68
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	69

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost	Lice za davanje informacija: Snežana Spasojević
Adresa: Bulevar Džordža Vašingtona 56/2	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB : 02326710
Telefon: + 382 20 406 707	Faks: + 382 20 406 702
E-mail adresa: snezana.spasojevic@ekip.me	Internet stranica: www.ekip.me

II Vrsta postupka

Otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Radovi

b) Opis predmeta javne nabavke

Predmet ove javne nabavke podijeljen je u tri zasebne cjeline (partije), i to:

Partijom 1 vrši se nabavka radova na investicionom održavanju objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici. Izabrani ponuđač će biti dužan da izvrši hidroizolaterske i sve neophodne prateće zanatske radove na platou navedenog objekta.

Partijom 2 vrši se nabavka radova na izradi i ugradnji staklene zaštitne obloge sa čeličnom podkonstrukcijom oko postojećeg panoramskog lifta na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici. Izabrani ponuđač će biti dužan da izradi predmetnu staklenu oblogu u skladu sa projektom i izvrši njenu ugradnju na navedenom mjestu.

Partijom 3 vrši se nabavka zanatskih radova na zaštiti armirano-betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45453100-8 Sanacijski radovi, 45261420-4 Radovi na hidroizolaciji, 45442000-7 Radovi na nanošenju zaštitnih premaza, 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje, 45442200-9 Radovi na nanošenju premaza protiv korozije, 45223200-8 Radovi na konstrukcijama, 45200000-9 Radovi na objektima ili dijelovima objekata niskogradnje i visokogradnje, 45442110-1 Radovi na bojenju zgrada; 45442300-0 Radovi na zaštiti površina, 45442000-7 Radovi na nanošenju zaštitnih premaza, 45442100-8 Molerski radovi.

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

Ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

Po partijama:

Partija 1:	Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om	68.000,00 €
Partija 2:	Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om	72.500,00 €
Partija 3:	Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om	5.500,00 €
	UKUPNO:	146.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

Ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Naručilac se, ovim povodom, dopisima br. 0102-4065/2 od 15.11. i 0102-7507/4 od 21.12.2016. godine, obratio Inženjerskoj komori Crne Gore i od ove institucije dobio obavještenja br. 01-4967/2 od 24.11. i 5488/3 od 23.12.2016. godine, o tome koje licence treba da posjeduju ponuđači tj. privredna društva, pravna lica odnosno preduzetnici da bi izvodili radove koji su predmet nabavki Agencije, i to:

Za Partiju 1:

- Za privredno društvo pravno lice odnosno preduzetnika licence za:
 - izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;
 - izvođenje elektro-instalacija jake struje.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:
 - rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;
 - rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje.

Za Partiju 2:

- Za privredno društvo pravno lice odnosno preduzetnika licence za:
 - izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;
 - izvođenje elektro-instalacija jake struje;
 - izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:
 - rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;
 - rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje;
 - rukovođenje izvođenjem mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja.

Za Partiju 3:

- Za privredno društvo pravno lice odnosno preduzetnika licence za:
 - izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere, koji posjeduju licence za:
 - rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

- izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlaštenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuđača.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem jednog ili više sljedećih dokaza, i to:

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;
- izjave o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećih lica u posljednje tri godine;
- izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;
- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i slično).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

Da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok izvršenja ugovora je 90 dana od dana zaključivanja ugovora.
b) Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica, Glavni kontrolno-mjerni centar na Dajbabskoj Gori.

XI Jezik ponude:

- Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

- najniža ponuđena cijena	broj bodova	50
- kvalitet	broj bodova	50

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8:00 do 14:00 sati, zaključno sa danom 18.09.2017. godine do 11:30 sati.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56/2.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56/2.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.09.2017. godine u 12:15 sati, u prostorijama Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na adresi Podgorica, Bulevar Džordža Vašingtona 56, 2 sprat.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja: u roku od 10 dana od dana ispostavljanja ovjerene situacije za izvršene radove.

Način plaćanja: virmanski, avans 30% od vrijednosti ugovorenih radova, a ostatak ugovorenih sredstava kroz dvije situacije, privremenu i okončanu.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije i poslije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za avansno plaćanje, u iznosu ugovorenog avansa, sa rokom važenja za vrijeme ukupnog trajanja ugovora. Ova garancija mora biti безусловna i naplativa na prvi poziv, a dostavlja se na dan uplate istoga. Ista se mora produžiti ukoliko dođe do produženja roka izvršenja ugovora;
- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora. Ova garancija mora biti безусловna i naplativa na prvi poziv, a dostavlja se na dan potpisivanja ugovora i mora važiti koliko i rok završetka ugovorenih radova. Ista se mora produžiti ukoliko dođe do produženja roka izvršenja ugovora;
- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu u iznosu od 5% od ugovorene vrijednosti sa rokom važenja do isteka garantnog perioda. Ova garancija mora biti безусловna i naplativa na prvi poziv, a dostavlja se na dan završetka radova odnosno dostavljanja ovjerene okončane situacije za izvedene radove.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

**PARTIJA 1: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra
na Dajbabskoj Gori**

Sanacija platoa objekta GKMC-a				
R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Pripremni, prateći i završni radovi	1.1 Uklanjanje slojeva platoa oko stuba (keramika, estrih). Bitumensku hidroizolaciju-kondor ukloniti djelimično ili potpuno. Obračun po m2, a cijena obuhvata skidanje i transport materijala do najbliže deponije.	m2	480,00
		1.2 Štemovanje završnog sloja betona, kondora i bitulita (u dubini 1cm) u širini 15 cm na dijelu kontakta platoa sa prilazom platou sa završnom oblogom od štampanog betona. Obračun paušalno, a cijena obuhvata skidanje i transport materijala do najbliže deponije.	pauš.	
		1.3 Bušenje rupa fi 12 mm i postavljanje ankera fi 6 mm na rastojanju max 15cm u površinu odštemovanog dijela betona, u sredini širine. Obračun po komadu.	kom.	15,00
		1.4 Prajmerisanje odštemovane površine epoksidnim veznim mostom tipa kemapox grund 2000 posutim epoksidnim kvarcnim pijeskom tipa Epoxy sand 0,1-0,3mm ili ekvivalentno. Obračun po m2.	m2	1,00
		1.5 Izrada parapeta visine jednake visini štampanog betona od epoksidnog maltera Kemapox grund 2000 ili ekvivalentno: epoxy sand 0.1 - 0.3 mm = 1:3. Parapet armirati rabić pletivom. Obračun - paušalno	pauš.	
		1.6 Rušenje prvog sloja kamena na potpornom i parapetnom ogradnom zidu kako bi se došlo do betonske podloge koja se priprema za ugradnju hidroizolacije. Armaturnu mrežu u zoni veznog betona odsjeći. Gornju liniju na potpornom zidu rezati brusilicom, na visini min. 20cm u idealno horizontalnoj ravni. Obračun po m.	m	90,00

1	Pripremni, prateći i završni radovi	<p>1.7 Demontaža postojećih podnih rešetki uz gornji potporni zid i zapunjavanje kanala betonom visoke marke (min MB40) uz prethodnu pripremu podloge - čišćenje i premazivanje epoksidnim veznim mostom tipa Kemapox grund 2000 posutim epoksidnim kvarcnim pijeskom tipa Epoxy sand 0,1-0,3 mm ili ekvivalentno. Obračun po m.</p>	m	35,00
		<p>1.8 Zapunjavanje oštećenih zona cikle nakon rušenja obloge od kamena i demontaže kablova elektroinstalacija, reparaturnim malterom min klase R4 po EN 1504-2. Obračun po m.</p>	m	50,00
		<p>1.9 Brušenje vertikalnih površina betonskih zidova platoa ručnom brusilicom. Brušenje raditi bezprašno. Brusiti min 20 cm visine. Obračun po m.</p>	m	90,00
		<p>1.10 Gletovanje prebrušene površine sa reparaturnim malterom fine granulacije u max debljini nanosa 5 mm. Koristiti reparaturni malter min klase R2 po EN 1504-2. Tolerancija ravnosti površine max odstupanje 0.5 cm na raspon od 4 m. Obračun po m.</p>	m	90,00
		<p>1.11 Demontaža/rušenje komplet postojećeg spušenog plafona u prostorijama suterena. Obračun po m2.</p>	m2	180,00
		<p>1.12 Čišćenje gradilišta sa prikupljanjem i odvozom šuta na deponiju. U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta - prostora u objektu i oko objekta, prikupiti sav šut/otpadni materijal, utovariti i odvesti na deponiju. Nakon završetka svih radova, izvršiti detaljno čišćenje svih novougrađenih elemenata. Plaća se jednom, bez obzira na broj čišćenja. Obračun – paušalno.</p>	pauš.	
2	Izolaterski radovi	<p>2.1 Izrada parne brane tipa SarnaVap 5000E SA – samoljepljiva, bitumenska parna brana ili ekvivalentno, ojačana staklenim voalom, sa gornje strane obložena aluminijumom, na spojevima prekopljena min. 7cm i zalijepljena. Debljina parne brane 0,6mm, težina od oko 700 g/m2. Parana brana je vodonepropusna, tako da može služiti za privremeno sprječavanje prodiranja vode tokom izvođenja narednih radova. Parnu branu lijepiti po čitavoj površini platoa i dići je min 2 cm uz betonske zidove oko platoa. Obračun po m2.</p>	m2	480,00

2	Izolaterski radovi	<p>2.2 Izrada hidroizolacije platoa. Hidroizolacija se sastoji iz sledećih slojeva (odozdo prema gore):</p> <p>1. Geotekstil 500gr/m² položen po kondoru, na spojevima preklopljen 10cm².</p> <p>2. Hidroizolacija tipa Sikaplan SGMA debljine 2 mm ili ekvivalentno. Minimalna debljina bilo koje usvojene membrane mora biti 2mm. Membrana je slobodno položena, na preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu površine koja se izoluje i oko obrađenih detalja fikserima tipa Sarnafast ili ekvivalentnim. Završavanje na vertikalnim površinama po obimu krovne ravni na Sik laminiranom limenom lajsnom fiksanom za podlogu i zaptivenu sa jednodokomponentnim poliuretanskim gitom Sikaflex 11FC ili ekvivalentno. Membrana se na vertikalnim površinama lijepi za podlogu Sarnacol T660 lijepkom ili ekvivalentnim. Slivnici / Odvodi treba da su takvi da je moguće vodonepropusno spajanje hidroizolacije i slivnika. Svi detalji, prodori i završavanje membrane moraju se uraditi prema preporukama proizvođača (Sika-Sarnafil). Izvođač treba da je obučen i sertifikovan za rad sa ovom vrstom hidroizolacije od strane proizvođača. PVC membrana se na spojevima vari vrelim vazduhom i to alatom Leister ili Sarnamatic (ručni fenovi Triac S ili Triac PID i/ili samohodnom mašinom za automatsko zavarivanje Sarnamatic 661, Varimat).</p> <p>3. Geotekstil 500g/m² (filc), kao razdjelni/zaštitni sloj, slobodno položen preko izvedene i testirane hidroizolacije SikaPlan SGMA, na spojevima preklopljen 10cm.</p> <p>4. Klizni sloj od polietilenske folije ispod cementne košuljice, slobodno položene preko razdjelnog sloja geotekstila na spojevima preklopljene 10cm.</p> <p>Obračun po m².</p>	m ²	480,00
		<p>2.3 Izrada oktagonalne dilatacije od hidroizolacije Sikaplan SGMA 2.0 mm ili ekvivalentno i pjenastog PE profila u svemu prema detaljima iz projekta.</p> <p>Obračun po m.</p>	m	50,00
		<p>2.4 Testiranje vodonepropusnosti sistema hidroizolacije platoa. Proba sa vodom koja leži na hidroizolaciji min 48 h, o čemu će se sačiniti zapisnik potpisan ravnopravno od strane svih uključenih strana.</p> <p>Obračun – paušalno.</p>	pauš.	

3	Podopolagački radovi	<p>3.1 Izrada sloja za pad od brzovezujućeg cementa tipa QUICKCEM ili ekvivalentno. Sloj za pad min. debljine 4 cm. Min pad 0,5%. Količina brzосуšećeg cementa cca 250 kg/m³. Tolerancija ravnosti izvedenog estriha 0.5 cm/ 4m dužna.</p> <p>Nakon 2 dana izrezati dilatacije u estrihu u dubini min 1/4 debljine estriha i popuniti ih pjenastim pe profilom i trajnoelastičnim gitom.</p> <p>Dilatacije izrezati u poljima max površine 25 m² (odnos stranica a:b od 1:1 do max 1:2)</p> <p>Obračun po m².</p>	m ²	480,00
		<p>3.2 Izrada hidroizolacije platoa. Hidroizolaciju izvoditi fleksibilnom polimercementnom hidroizolacijom tipa Hidrostop Elastik ili ekvivalentno u 3 sloja. Prvi sloj nanositi nazubljenom geltericom 4x4 mm sa potpunim utapanjem staklene mrežice (45 gr/m²).</p> <p>Drugi i treći sloj nanositi četkom. Između prvog i drugog sloja na linijama dilatacija praviti prekide armaturne mrežice. Na mjestu dilatacija ugraditi samoljeplivu hidroizolacionu traku tipa Kemaband tack 12 ili ekvivalentno.</p> <p>Obračun po m².</p>	m ²	480,00
3	Podopolagački radovi	<p>3.3 Izrada keramičke obloge od protivklizne granitne keramike, dim max 33 x 33 cm, iste kalibraže, debljine 8 mm.</p> <p>Keramiku lijepiti sredneslojnim kermaickim ljepilom. Postupak lijepljenja keramike obostrani (nazubljenom gletericom na površinu hidroizolacije i ravnom gletericom na površinu pločice).</p> <p>Ljepilo za keramiku klase C2TE.</p> <p>Fugovati sa cementnom fug masom klase CG2.</p> <p>Obračun po m².</p>	m ²	480,00
		<p>3.4 Zapunjavanje dilatacije trajno elastičnim gitom u keramici koja se poklapa sa dilatacijom konstrukcije.</p> <p>Za zapunjavanje koristiti materijal Sikaflex PRO 3 WF ili ekvivalento.</p> <p>Dimenzije dilatacije- širina 8 mm dubina 10 mm.Boja trajnoelastičnog gita po izboru investitora.</p> <p>Obračun po m.</p>	m	50,00

4	Gipsarski i molerski radovi	<p>4.1 Izrada spuštenih plafona vlago-otpornim gips kartonskim pločama "Knauf" ili drugim pločama sličnih ili boljih tehničkih karakteristika d=12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji od pocinkovanih čeličnih profila. Poslije oblaganja izvršiti bandažiranje svih spojnica bandaž trakama. Jedinična cijena obuhvata sav rad, materijal i potrebnu skelu. Obračun po m2.</p>	m2	180,00
		<p>4.2 Moleraj plafona. Gletovanje i bojenje novih plafona disperzivnom bojom. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina, a bojenje dok se ne dobije ujednačen ton. Brušenje - gipsanje - neutralizovanje - impregniranje - predbojenje - ispravljanje toniranim disperzivnim kitom ili glet masom - završno bojenje dva puta. Obračun po m2, računajući sav materijal, rad i potrebnu skelu.</p>	m2	180,00
5	Elektro instalaterski radovi	<p>5.1 Lociranje i ispitivanje izvedenih kablova/strujnih krugova na gornjoj površini platoa; pripreme aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbjednih uslova za rad na sistemu elektroinstalacija (pronalaženje i isključivanje strujnih krugova i sl). Obračun paušalno.</p>	pauš.	
		<p>5.2 Demontaža svih kablova iz prethodne pozicije sa svim pratećim materijalom sa gornje površine platoa. Obračun paušalno.</p>	pauš.	
		<p>5.3 Demontaža svetiljki TERA na gornjoj površini plato sa predajom Investitoru. Obračun po komadu.</p>	kom	3
		<p>5.4 Izrada projekta izmjena i dopuna elektroinstalacija, u odnosu na nove zadate uslove - komplet podplafonski razvod. Saglasnost na predloženo rješenje daje investitor. Dokumentacija će nakon završetka radova biti dopunjena i predana investitoru kao projekat izvedenog stanja za potrebe održavanja objekta. Obračun paušalno.</p>	pauš.	
		<p>5.5 Nabavka materijala i izvođenje nove instalacije za izvode koji su demontirani (iz pozicije 5.1). Instalacija se izvodi ispod ploče u tvrdim cijevima na obujmnicama i izvodi se na pozicije na platformi i povezuje se u postojeće razvodne ormane, u skladu sa izrađenom i od strane investitora odobrenom dokumentacijom iz pozicije 5.4. Instalaciju izvesti kablom NHXHX 3 x 2,5 mm². Cijenom obuhvatiti kontrolno ispitivanje izvedenih instalacija. Obračun po metro položenog kabla.</p>	m	300,00

		<p>5.6 Nabavka i ugradnja nadgradnih zidnih okruglih led reflektora po izboru arhitekta enterijera, za osvjetljenje tornja sličnih karakteristike 1x50W 2400K/1453M, IP67. Reflektore ugraditi na pozicijama određenim u arhitektonskom rješenju sanacije platoa. Obračun po komadu.</p>	kom	3
		<p>5.7 Ispitivanje funkcionalnosti izvedenih instalacija sa izdavanjem atesta. Obračun po paušalno.</p>	pauš.	
6	Ostali radovi	<p>6.1 Nabavka i ugradnja plitkog prefabrikovanog kanala za prikupljanje atmosferske vode, proizvođač Gridiron, Hauraton, Aco ili sl. sa poklopnom rešetkom odgovarajuće nosivosti. Cijenom obuhvatiti i nabavku i ugradnju horizontalnih proturnih elemenata kroz parapetni zid (čeona veza sa završnim elementom kanala), kao i sav potreban rad i prateći materijal (lijepak, vezni elementi i sl). Obračun po m.</p>	m	24,00
		<p>6.2 Nabavka i ugradnja ploča od krečnjačkog kamena pravilnog oblika, visine cca 20cm, slobodne dužine, debljine 3cm, za ugradnju na prethodno srušenu coklicu za ugradnju vertikalnog holкера hidroizolacije na potpornom zidu i parapetnom ogradnom zidu (do postojeće poklopne ploče). Ploče moraju biti ankerovane za betonsku podlogu inoks ankerima odgovarajuće nosivosti (Ø6mm) i to iznad gornjeg "lajnera" hidroizolacije, i zalijepljene srednjeslojnim bijelim ljepilom za keramiku klase C2TE. Spojnica sa keramičkom podnom oblogom mora biti cca 1cm širine, zapunjena trajnoelastičnim kitom. Cijenom obuhvatiti komplet nabav sav potreban rad, alat i osnovni i pomoćni materijal.</p>	m	90,00
		<p>6.3 Nabavka i ugradnja dekorativnih izlivnih elemenata - lula od kamena, na završetku kanala sa rešetkom za atmosfersku vodu. Cijenom obuhvatiti i sve pripremne radnje za ugradnju - štemanje/rezanje postojeće kamene obloge, prema geometriji izlivnog elementa, zaptivanje veze između proturnog prefabrikovanog elementa i kamenog derkorativnog preliva. Obračun po komadu.</p>	kom.	2,00

**PARTIJA 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu
Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1	Pripremni, završni i prateći radovi	<p>1.1 Pripremne aktivnosti u cilju ostvarivanja bezbjednih uslova za rad na liftovskoj vertikali Isključivanje lifta sa napajanja i deaktiviranje svih pratećih funkcija izvršiti uz prisustvo ovlaštene firme, zadužene za održavanje lifta. Ovi radovi se odnose i na ponovno pokretanje sistema, od strane ovlaštene firme, nakon završetka svih ostalih radova, uključujući povezivanje mehanizma za otvaranje spoljašnjih vrata i pozivne table na stanici "0" sa upravljačkom centralom, otklanjanje svih grešaka koje prijavljuje kontrolna elektronika lifta i vraćanje u funkciju sistema fotočelija u kabini lifta.</p>	pauš.	
		<p>1.2 Demontaža komplet ulazne staklene pregrade sa portalom, na stanici "0" i naknadna ponovna montaža ulaznog portala Pažljivo demontirati sve elemente pregrade i deponovati ih na poziciju koju odredi investitor. Portal odvojiti i pripremiti za ponovnu ugradnju. Cijenom obuhvatiti komplet demontažu i naknadnu ponovnu montažu portala sa vratima sa mehanizmom za otvaranje i pozivnom tablom. Povezivanje na napajanje električnih potrošača u sklopu portala obuhvaćeno je pozicijom 1.1.</p>	pauš.	
		<p>1.3 Demontaža postojećeg pokrivača liftovske vertikale Komplet pokrivač sastavljen od čelične podkonstrukcije (kutijasti profili 40/60/4mm sa postoljima/papučama) punog polja od čeličnog štampanog lima sa poklopcem za motor lifta, i bočnih staklenih polja, demontirati i materijal deponovati na poziciju koju odredi investitor, unutar objekta Tornja. Cijenom obuhvatiti sanaciju i čišćenje metalnih opšivki koje se zadržavaju.</p>	pauš.	
		<p>1.4 Demontaža i naknadna ponovna montaža maski od perforiranog lima od nerđajućeg čelika, sa liftovskih šina, za potrebe ugradnje čeličnih oslonaca (papuča) vertikalne konstrukcije na betonski zid Tornja Demontirati maske sa gornjeg dijela liftovskih šina, od nivoa odvajanja betonskih kosnika od centralne vertikale Tornja pa do stanice "1". Prije ponovne montaže, neophodno je ukrajanje segmenata perforiranog lima, na pozicijama ugrađenih čeličnih papuča. Ukrajanje izvoditi precizno, po šablonu identičnom za sve pozicije. Cijenom obuhvatiti montažu i demontažu sa ukrajanjem i izradu šablona.</p>	pauš.	

1	Pripremni, završni i prateći radovi	<p>1.5 Demontaža i naknadna ponovna montaža maski od perforiranog lima od nerđajućeg čelika, na vrhu liftovske vertikale (prostor iza posljednje stanice lifta "1") za potrebe formiranja otvora za vrata</p> <p>Prilikom naknadne montaže, neophodno je ukrajanje segmenata perforiranog lima na način da se formira otvor za vrata identičnih dimenzija kao postojeći otvor na suprotnoj strani. Borduru/okvir formirati od U profila 30/30/2mm, identično detalju na postojećem otvoru.</p> <p>Cijenom obuhvatiti montažu i demontažu sa ukrajanjem i izradu i ugradnju okvira.</p>	pauš.	
		<p>1.6 Demontaža ograde od nerđajućeg čelika na terasi pored kućišta lifta, kao i rukohvata na krovu (kota +20,30m)</p> <p>Ogradu i rukohvat demontirati i deponovati na poziciju koju odredi investitor, unutar objekta Tornja. Rupe od ankera i šrafova na betonskim zidovima Tornja sanirati nakon demontaže.</p>	pauš.	
		<p>1.7 Demontaža i naknadna ponovna montaža antene na krovu (kota +20,30m)</p> <p>Antenu demontirati prije ugradnje krovnih staklenih ploča sa podkonstrukcijom, i naknadno je montirati na slobodnoj poziciji u neposredno iznan prethodne, u dogovoru sa ovlaštenim predstavnikom investitora, koji će konstatovati funkcionalnost nakon završetka radova. Rupe od ankera i šrafova na betonskom zidu Tornja sanirati nakon demontaže.</p>	pauš.	
		<p>1.8 Priprema podloge za oslonce čelične konstrukcije</p> <p>Radovi na pripremi oslonačke površine nove konstrukcije odnose se na sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pažljivo skidanje obloge od keramičkih pločica sa komplet podlogom do betonske konstrukcije, u širini cca 40cm, - Izrada "prijanjajućeg mosta" nakon detaljnog čišćenja površine betonske poloče - SikaDur32 ili ekvivalentno, - Nalivanje postolja prema geometriji čelične konstrukcije, širine 20cm, debljine cca 10cm, betonom visoke marke (MB40), - Izrada uskog pojasa hidroizolacije sa spoljašnje strane cokle/postolja - SikaLastic152, ojačan Sika SealTape trakom ili ekvivalentnom. <p>Radove izvoditi u svemu prema tehničkoj specifikaciji i uputstvima proizvođača.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad i transport.</p>	pauš.	

1		<p>1.9 Čišćenje gradilišta sa prikupljanjem i odvozom šuta na deponiju U toku radova izvršiti više puta grubo čišćenje gradilišta - prostora u objektu i oko objekta, prikupiti sav šut/otpadni materijal, utovariti i odvesti na deponiju. Demontirane elemente deponovati u prostoriji u objektu koju odredi investitor. Nakon završetka svih radova, izvršiti detaljno čišćenje svih novougrađenih elemenata. Plaća se jednom, bez obzira na broj čišćenja</p>	pauš.	
2	<p>Bravarija - čelična konstrukcija</p>	<p>2.1 Nabavka materijala, izrada i montaža noseće čelične prostorne rešetkaste konstrukcije, komplet sa konstrukcijom nadstrešnice i ulaznim portalom Osnovna noseća konstrukcija sastoji se od stubova (HOP čelični kutijasti profili 100/150/5mm i 100/100/5mm) povezanih horizontalama i dijagonalama (HOP čelični kutijasti profili 100/150/5mm i 100/100/5mm). Horizontalna ispuna je postavljena u osnovnom rasteru od 1450mm. Konstrukcija, projektovana za izvođenje u zavarenoj izradi, podijeljena je na 4 segmenta, približno iste visine, koji se međusobno takođe povezuju zavarivanjem na licu mjesta pomoću bočnih veznih limova. Alternativno je konstrukciju moguće izvesti iz 2 segmenta. Veze sa postojećom betonskom konstrukcijom ostvariti posredstvom čeličnih oslonaca - papuča, pomoću anker zavrtnejeva HILTI HST M16/21/100. Osnovni materijal za noseće elemente čelične konstrukcije je čelik S235JRG2 ili ekvivalentan. Antikorozijska zaštita je na bazi epoksida sa 2 osnovna premaza debljine 2x40μ i 2 pokrivna (zna) premaza debljine 2x60μ, tako da ukupna debljina premaza ne smije biti manja od 200μ. Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Cijenom takođe obuhvatiti nabavku i privremenu montažu radne skele odgovarajućeg tipa i strukture, za potrebe ugradnje čelične noseće konstrukcije, kao i za potrebe ostalih radova na izradi fasadne obloge panoramskog lifta. Skela mora biti statički autostabilna, postavljena u svemu prema važećim propisima i mjerama HTZ-a, sva eventualna oštećenja postojeće betonske konstrukcije Tornja nastala usled učvršćivanja skele iz potrebe dodatne stabilizacije, moraju naknadno biti u potpunosti sanirana. Prije montaže skele, potrebno je adekvatno zaštititi pod platoa. Cijenom obuhvatiti i geodetska praćenja, mjerenja i eventualnu kontrolu ispravnosti geometrije čelične konstrukcije u odnosu na projektnu dokumentaciju, po zahtjevu nadzornog organa, a za sve vrijeme trajanja građenja.</p>	kg	3,968.00

2	<p>2.2 Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije kućišta lifta u nivou platforme (kota +16,80m) sa podnim rešetkama</p> <p>Konstrukcija se sastoji od HOP čeličnih kutijastih profila 50/100/3mm i 50/50/3mm; projektovana je za postupak zavarivanja na licu mjesta. Veze sa betonskom konstrukcijom Tornja (grede u nivou podne ploče i tavanice platformi i zid stuba) ostvariti posredstvom čeličnih oslonaca - papuča, a pomoću anker zavrtnjeva. Podove (obostrano uz lift) formirati od prefabrikovanih rešetki od pocinkovanog čelika, debljine 40mm; u osnovi približno trougaonog oblika, koji treba prilagoditi otvoru na licu mjesta koristeći šablone od neobrađenog lesonita. Antikoroziorna zaštita je na bazi epoksida sa 2 osnovna premaza debljine 2x40μ i 2 pokrivna (završna) premaza debljine 2x60μ, tako da ukupna debljina premaza ne smije biti manja od 200μ.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu, uključujući uzimanje mjera šablonom.</p>		
	- kutijasti profili	kg	107,00
	- podne rešetke	m2	1,20
	<p>2.3 Nabavka materijala, izrada i montaža čelične podkonstrukcije za staklene krovne elemente (kota +30,30m) iznad kućišta lifta</p> <p>Konstrukcija se sastoji od HOP čeličnih kutijastih profila 50/100/3mm i 50/50/3mm; projektovana je za postupak zavarivanja na licu mjesta. Veze sa betonskom konstrukcijom Tornja (grede gornje tavanice i zid stuba) ostvariti posredstvom čeličnih oslonaca - papuča, a pomoću anker zavrtnjeva. Za pokrivanje polje iznad lifta i izradu kućišta motora koristiti demontirane postojeće štampane i ravne limove (demontaža je posebno obračunata) koje prethodno treba adekvatno pripremiti za ponovnu upotrebu (skinuti rđu i staru farbu). Kućište motora upotrijebiti ucijelo, bez rastavljanja. Antikoroziorna zaštita je na bazi epoksida sa 2 osnovna premaza debljine 2x40μ i 2 pokrivna (završna) premaza debljine 2x60μ, tako da ukupna debljina premaza ne smije biti manja od 200μ.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kg	116,00
<p>2.4 Rekonstrukcija čeličnih merdevina za izlazak na krov</p> <p>Postojeće merdevine presjeći neposredno ispod kote površine ravnog dijela krova i formirati završetke za ankerovanje u betonski zid. Iznad novoprojektovanog poklopca od ostataka cijevi formirati dvostruki rukohvat.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad i transport</p>	pauš.		

3	Bravarija - fasaderski radovi	<p>3.1 Nabavka materijala, izrada i montaža staklene fasade u "spider" sistemu</p> <p>Noseći "spider" elementi su od nerđajućeg čelika, sertifikovanog proizvođača tipa Sadev, Dorma, Inal ili ekvivalentno. Zbog geometrije noseće konstrukcije, "spider" elementi su predviđeni dominantno kao dvokraki (dvije prihvatne tačke) i na manjem broju pozicija (na ivičnim horizontalnim linijama i lijeve i desne fasade) kao jednokraki (jedna prihvatna tačka). Stakleni paneli su planirani od sigurnosnog laminiranog flot KP stakla, 6/2/6mm (manja polja) odn. 8/2/6mm (veća polja) sertifikovanog proizvođača Guardian, Pilkington ili ekvivalentno. Tipska staklena polja su dimenzija 168,8x144,0cm i 73,0x144,0cm (po 18 komada). Staklena polja u nivou ulaza su 80,5x221,5cm i 73,0x279cm (po 2 komada). Dihtovanje obezbijediti odgovarajućim industrijski proizvedenim prozirnim/bezbojnim dihtung trakama na svim pozicijama - međusobni spojevi staklenih panela, kao i kontakti sa neprozirnim površinama (aluminijumski kompozitni paneli), u kombinaciji sa Sikasil Weathersils proizvodima ili ekvivalentno.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Cijenom nije obuhvaćena radna skela odgovarajućeg tipa i strukture, budući da je ušla u cijenu radova na čeličnoj konstrukciji.</p>	m2	70,70
		<p>3.2 Nabavka materijala, izrada i montaža staklene nadstrešnice</p> <p>Noseći tačkasti elementi su od nerđajućeg čelika, sertifikovanog proizvođača tipa Sadev, Dorma, Inal ili ekvivalentno, mogu biti iz "spider" serije ili klasični tačkasti prihvatnici. Pošto su stakleni paneli u nagibu, preporučljivi su noseći tačkasti elementi sa zglobnom glavom. Stakleni paneli su predviđeni od sigurnosnog laminiranog flot KP stakla 8/2/8mm, trapezastog su oblika, dimenzija 148,0x214,7cm, sertifikovanog proizvođača Guardian, Pilkington ili ekvivalentno. Dihtovanje obezbijediti odgovarajućim industrijski proizvedenim prozirnim/bezbojnim dihtung trakama na svim pozicijama - međusobni spoj staklenih panela, kao i kontakt sa neprozirnim površinama (aluminijumski kompozitni paneli i obrazne čelične grede), u kombinaciji sa Sikasil Weathersils proizvodima ili ekvivalentnim.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	m2	5,30

3	Bravarija - fasaderski radovi	<p>3.3 Nabavka materijala, izrada i montaža fasade od aluminijumskih kompozitnih panela sa podkonstrukcijom</p> <p>Paneli su aluminijumski kompozitni/višeslojni (dvostrani lim sa netoksičnim polietilenskim jezgrom) metalik boje, obloženi sa spoljne strane fluorkarbon filmom, otpornim na atmosferske uticaje i UV zračenja, sertifikovanog proizvođača ALUCOBOND ili ekvivalentno. Predviđeni su za ugradnju u kombinovanom sistemu, formiranjem bordura (pero i žlijebi sistem) posredstvom šravova i lijepljenjem za naliježući profil. Rezanje i ukrajanje treba izvršiti prema radioničkim crtežima iz projektne dokumentacije, a u skladu sa sistemom kačenja koji definiše proizvođač. Podkonstrukcija je od čeličnih pocinkovanih profila, prilagođena konstruktivnom rasteru i geometriji fasadnih ravni.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Cijenom nije obuhvaćena radna skela odgovarajućeg tipa i strukture, budući da je ušla u cijenu radova na čeličnoj konstrukciji.</p>	m2	29,64
		<p>3.4 Nabavka materijala, izrada i ugradnja početne i završne trake (coklica i vijenac) na fasadi panoramskog lifta od aluminijumskih kompozitnih panela sa podkonstrukcijom</p> <p>Trake pripremiti od aluminijumskih kompozitnih/višeslojnih panela (dvostrani lim sa netoksičnim polietilenskim jezgrom) metalik boje, obloženih sa spoljne strane fluorkarbon filmom, otpornim na atmosferske uticaje i UV zračenja, sertifikovanog proizvođača ALUCOBOND ili ekvivalentan. Rezanje i ukrajanje treba izvršiti prema radioničkim crtežima iz projektne dokumentacije, a u skladu sa sistemom kačenja koji definiše proizvođač. Podkonstrukcija je od čeličnih pocinkovanih profila, prilagođena konstruktivnom rasteru i geometriji fasadnih ravni.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	m	13,25

3	Bravarija - fasaderski radovi	<p>3.5 Izrada i ugradnja aluminijske fasadne bravarije – staklene pregrade, sa obostrano postavljenim vratima uz kućište lifta</p> <p>Pregrada je od hladnih aluminijskih plastificiranih profila, boje kao postojeća aluminijska bravarija na objektu. Na obje strane lifta su vrata sa krilima širine 50cm, bravama sa cilindrima i sa po tri ključa. Staklo je jednostruko zatamnjeno d=8mm. Pregrada se uz betonski stub i postojeću fasadnu bravariju naslanja preko dihtung guma.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	m2	10,00
		<p>3.6 Izrada i ugradnja staklenog poda/pokrivača na krovu, sa rotirajućim zastakljenim poklopcem za izlazak na krov (sa unutrašnje terase)</p> <p>Stakleni paneli su predviđeni od sigurnosnog laminiranog toniranog KP stakla 10/2/10mm, pri čemu je gornji sloj od kaljenog stakla "anti slip" obrade. Aluminijski profili su položeni na čeličnoj konstrukciji i formiraju bordure za pojedinačna staklena polja. Montažu komplet pokrivača vršiti na dvostrano ljepljivim neprekinutim silikonskim zaptivnim trakama, položenim preko čeličnih nosećih elemenata. Gornje, bočne i srednje spojne linije predviđene su sa zaštitnim/pritisnim maskama, dok je okapna linija slobodna, bez aluminijskih profila, i direktno leži na podlozi. Pokrivač sa staklenim panelima treba da bude postavljen u nagibu oko 5%, kako bi se obezbijedila nesmetana evakuacija atmosferske vode. Središnje polje u dijelu merdevina formirati kao zastakljeni rotirajući poklopac sa ogovarajućim okovom, otvaranje od betonskog centralnog stuba prema slobodnom prostoru.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu. Sastavni dio garancije su dokazi proizvođača o adekvatnoj nosivosti ugrađenih panela u odnosu na predviđeno opterećenje za vanjsku upotrebu.</p>	m2	15,00

4	Ostali radovi	<p>4.1 Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne i plafonske svjetiljke Trick 180°, BU16, izvora svjetlosti LED 2.9W 350lm, svjetlosne efikasnosti 30lm/W, temperatura boje 3000K, stepena reprodukcije boje CRI80, ugao svjetlosnog snopa 180°, stepen mehaničke zaštite IP66,IK07, eksterni predspojni uređaj, materijal aluminijum, 01 bijele boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnu.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kom	2
		<p>4.2 Nabavka, isporuka i ugradnja elektronskog napojnog uređaja, APC-8-350 konstantne izlazne struje 350mA, snage 8W, stepena mehaničke zaštite IP20. Proizvođač Meanwell ili ekvivalentan.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kom	2
		<p>4.3 Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED trake Underscore IN OUT, top bend 16mm, E434, izvora svjetlosti LED 4.7W 165lm, svjetlosne efikasnosti 35lm/W, temperatura boje 3800K, stepena reprodukcije boje CRI80, opšti tip osvjetljenja, stepen mehaničke zaštite IP68, IK10, predspojni uređaj nije uključen, materijal polimer, dim: 554x16x20mm, 01 bijele boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnu.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kom	2
		<p>4.4 Nabavka, isporuka i ugradnja ugradne plafonske LED trake Underscore IN OUT, top bend 16mm, E442, izvora svjetlosti LED 8.1W 285lm, svjetlosne efikasnosti 35lm/W, temperatura boje 3800K, stepena reprodukcije boje CRI80, opšti tip osvjetljenja, stepen mehaničke zaštite IP68, IK10, predspojni uređaj nije uključen, materijal polimer, dim: 954x16x20mm, 01 bijele boje. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentnu.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kom	2

4	Ostali radovi	<p>4.5 Nabavka, isporuka i ugradnja elektronskog predspojnog uređaja u rešetkastom kućištu, RS-35-24, konstantnog izlaznog napona 24 Vdc, snage 35W, dimenzija 159x97x38mm. Proizvođač Meanwell ili ekvivalentnog.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kom	1
		<p>4.6 Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne zidne svjetiljke BK18, izvora svjetlosti LED 4.7W 410lm, svjetlosne efikasnosti 46lm/W, temperatura boje neutralna 4000K, stepena reprodukcije boje CRI80, ugao svjetlosnog snopa 10°, stepen mehaničke zaštite IP66, IK07, eksterni predspojni uređaj uključen, materijal aluminijum, 01 bijela boja. Proizvođača iGuzzini, Italija ili ekvivalentne.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	kom	4
		<p>4.7 Izrada električnih instalacija za potrebe napajanja novoprojektovanog osvjtljenja. Instalacije povezati na postojeće stanje.</p> <p>Cijenom obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i ugradnju/montažu.</p>	pauš.	
		<p>4.8 Izrada radioničkih crteža</p> <p>Usaglašavanje projektne dokumentacije staklene obloge panoramskog lifta sa čeličnom podkonstrukcijom sa tehničkim karakteristikama proizvoda ugovorenih za izvođenje. Usaglašena i dopunjena dokumentacija će nakon završetka radova biti predata investitoru kao projekat izvedenog stanja za potrebe održavanja.</p>	pauš.	

PARTIJA 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Jedinica mjere	Količina
1	Molerski/fasaderski radovi	<p>1.1 Sanacija i farbanje površina betonske konstrukcije Tornja</p> <p>Komplet betonske površine detaljno mašinski oprati vodom pod visokim pritiskom. Sve površine koje nisu stabilne, mehanički ostrugati i pripremiti podlogu za novo farbanje. Eventualna oštećenja fasadne površine popraviti reparaturnim malterom, uz obavezno kitovanje i brušenje, do potpunog ujednačenja sa okolnim površinama. Obavezno izvršiti sanaciju pukotina, ukoliko postoje. Fasadnu boju nanositi u dva odnosno tri sloja, u skladu sa preporukama proizvođača. Vremenski razmak između nanošenja, potreban za adekvatno sušenje, je najmanje 10 sati. Tip boje (baza) treba da odgovara postojećoj boji, što će se konstatovati uvidom na licu mjesta. Sve ostale pojedinosti vezano za predmetne radove vršiti u skladu sa tehničkim uslovima i propisima.</p> <p>Cijenom po jedinici mjere obuhvatiti sav potreban materijal, alat, rad, transport i njegovanje. Cijenom obuhvatiti zaštitu fasadnih površina koje se ne tretiraju, kao i komplet poda na platou. Zaštitu vršiti upotrebom polietilenskih folija, tvrdih podmetača i sl. Cijenom obuhvatiti i montažu i demontažu skele.</p>	m2	520,00

Garantni rok: mora iznositi minimalno 2 (dvije) godine, od dana završetka i prijema radova. Garancijom moraju jednako biti obuhvaćeni svi radovi koji se izvode predmetnom javnom nabavkom.

Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA
IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj: 0102 - 4237/3
Podgorica 11.08.2017. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Darko Grgurović, izvršni direktor, kao ovlašćeno lice Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, daje

I z j a v u

da će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, shodno Planu javnih nabavki broj 0102-687/6 od 7.08.2017. godine i Ugovora o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca: Izvršni direktor Darko Grgurović

potpis

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I
LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O
NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA ²**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

Broj: 0102 - 4237/4

Podgorica 11.08.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 0102-687/6 od 7.08.2017. godine za nabavku radova, po partijama: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori; Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra i Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Izvršni direktor

Darko Grgurović

potpis

Službenik za javne nabavke

Snežana Spasojević

potpis

Lica koja su učestvovala u planiranju javne nabavke:

Predsjednik Savjeta

Šaleta Đurović

potpis

Član Savjeta

Aleksandar Mijač

potpis

Član Savjeta

Branko Kovijanić

potpis

Član Savjeta

Zoran Sekulić

potpis

Član Savjeta

Šefkija Murić

potpis

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE
I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O
NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
Broj: 0102 - 4237/5
Podgorica 11.08.2017. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javnih nabavki broj 0102-687/6 od 7.08.2017. godine za nabavku radova, po partijama: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori; Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra i Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda:

Predsjednik komisije

Miličko Kuč

potpis

Član komisije

Nikodin Žižić

potpis

Član komisije

Radovan Radović

potpis

Član komisije

Mićun Nikitović

potpis

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

Član komisije

Ranko Nikčević

potpis

Član komisije

Dragan Krušić

potpis

Član komisije

Snežana Spasojević

potpis

Član komisije

Pavle Šturanović

potpis

Član komisije

Ivan Vujović

potpis

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se po sljedećim podkriterijumima na način kako slijedi:

- podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova: 50

Najniža ponuđena cijena nosi maksimalan broj bodova.

Bodovi za ostale ispravne ponude se obračunavaju procentualno u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena}}{\text{ponuđena cijena}} * \text{maksimalan broj bodova}$$

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

- podkriterijum kvalitet

Maksimalan broj bodova za podkriterijum kvalitet je 50. Ovaj podkterijum će se vrednovati na sljedeći način:

reference ponuđača na izvršenju istovjetnih i/ili sličnih radova koje su potvrđene od strane investitora

Maksimalan broj bodova: 50

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{dostavljeni broj potvrđenih referenci}}{\text{najveći dostavljeni broj potvrđenih referenci}} * \text{maksimalan broj bodova}$$

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača) _____

podnosi

AGENCIJI ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

PONUĐU

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 0102-4237/6 od 11.08.2017. godine
za nabavku radova na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra
na Dajbabskoj Gori u Podgorici, po partijama**

ZA

- Partiju 1: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**
- Partiju 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**
- Partiju 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti
9. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
10. Izjava o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanju podizvođača
11. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
12. Sredstva finansijskog obezbjeđenja za cjelinu ili za sve partije za koje se predaje ponuda

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

**PARTIJA 1: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra
na Dajbabskoj Gori**

r.b	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	Pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
1.8								
1.9								
1.10								
1.11								
1.12								
2.1								
2.2								
2.3								
2.4								
3.1								
3.2								
3.3								
3.4								
4.1								
4.2								
5.1								
5.2								
5.3								
5.4								
5.5								
5.6								
5.7								
6.1								
6.2								
6.3								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE

**PARTIJA 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije
na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbaskoj Gori**

r.b	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	Pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
1.8								
1.9								
2.1								
2.2								
2.3								
2.4								
3.1								
3.2								
3.3								
3.4								
3.5								
3.6								
4.1								
4.2								
4.3								
4.4								
4.5								
4.6								
4.7								
4.8								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

FINANSIJSKI DIO PONUDE**PARTIJA 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba
Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori**

r.b	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	Pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1.1								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)_____
(potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,
PODNOŠIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA¹³**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(ime i prezime i radno mjesto) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 0102-4237/6 od 11.08.2017. godine za nabavku radova, po partijama:

Partija 1: Investiciono održavanje objekta Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori;

Partija 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori i

Partija 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra Dajbabskoj Gori

u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje, i to:

Za Partiju 1:

- Za privredno društvo pravno lice odnosno preduzetnika licence za:
 - izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;
 - izvođenje elektro-instalacija jake struje.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:
 - rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje;
 - rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje.

Za Partiju 2:

- Za privredno društvo pravno lice odnosno preduzetnika licence za:
 - izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;
 - izvođenje elektro-instalacija jake struje;
 - izvođenje mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere koji posjeduju licence za:
 - rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na objektima visokogradnje;
 - rukovođenje izvođenjem elektro-instalacija jake struje;
 - rukovođenje izvođenjem mašinskih instalacija, uređaja i postrojenja.

Za Partiju 3:

- Za privredno društvo pravno lice odnosno preduzetnika licence za:
 - izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje.
- Privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik treba da ima zaposlene inženjere, koji posjeduju licence za:
 - rukovođenje izvođenjem građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na arhitektonskim objektima ili objektima visokogradnje.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Dostaviti:

- izvještaj o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlaštenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- odgovarajući bankarski izvod, potvrdu ili izjavu o finansijskoj sposobnosti ponuđača.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;
- izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;
- izjave o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodećih lica u posljednje tri godine;
- izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;
- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**IZJAVE I POTVRDE ZA ISPUNJAVANJE USLOVA O STRUČNO
TEHNIČKOJ I KADROVSKOJ OSPOSOBLJENOSTI**

IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,
KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO
KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE
KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
 (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I
NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i slično	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
....					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA**PONUĐAČA O PROSJEČNOM GODIŠNJEM BROJU ZAPOSLENIH I BROJU RUKOVODEĆIH LICA U POSLJEDNJE TRI GODINE**

Ovlašćeno lice ponuđača /člana zajedničke ponude _____,
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ u posljednje tri godine imao prosječni godišnji broj zaposlenih i broj rukovodećih lica u posljednje tri godine prema tabeli koja slijedi.

	_____ godina	_____ godina	_____ godina
prosječni godišnji broj zaposlenih			
broj rukovodećih lica			

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

IZJAVA**O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA
IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristike sredstava i opreme	Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže	Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

¹⁴ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost sa sjedištem u Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona 56, Profesorska zgrada, Kula C II sprat, PIB: 02326710, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa Darko Grgurović izvršni direktor, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Izvođača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA, na osnovu predate ponude broj _____, od xx. 09. 2017. godine, po pozivu za javno nadmetanje broj 0102-4327/6 od 11.08.2017. godine, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova:

- PARTIJA 1: Investiciono održavanje objekta glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori
- PARTIJA 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori
- PARTIJA 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori

i Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 0102-4237/x od xx. xx. 2017. godine, izvede predmetne radove.

Član 2

IZVOĐAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVOĐAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 3

IZVOĐAČ se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od _____ i slovima: ().

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog ugovora vršiće se avansom (30% od ugovorene vrijednosti radova), putem jedne privremene i okončane situacije, na žiro ~~IZVOĐAČ~~ IZVO
_____ kod _____banke.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje IZVOĐAČ u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

IZVOĐAČ će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od IZVOĐAČ da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVOĐAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju NARUČIOCU.

PRAVA I OBAVEZE

Član 5

NARUČILAC je dužan da IZVOĐAČ uvede u posao u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, IZVOĐAČ će imati pravo da produži rok za završetak objekta.

Na dan uvođenja IZVOĐAČ u posao otvara se Građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je NARUČILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

IZVOĐAČ se obavezuje da radove iz člana 1 ovog ugovora kompletno dovrši i preda NARUČIOCU na upotrebu u roku od _____ (slovima) dana od dana uvođenja IZVOĐAČ u posao.

Član 6

Ako IZVOĐAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz člana 1 ovog ugovora prema ugovorenom roku njegovog završetka ili od strane NARUČIOCA produženom roku, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVOĐAČ i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVOĐAČ.

Pored obaveze iz stava 3 člana 5 ovog ugovora IZVOĐAČ je dužan da NARUČIOCU nadoknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog člana.

Član 7

Saglasnost na izmjene i dopune tehničke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno izvođenje radova daje NARUČILAC, uz prethodnu saglasnost odgovornog projektanta konstruktivnog dijela i pozitivnog mišljenja revidenta, koji je vršio tehničku kontrolu glavnog projekta, za konstruktivne elemente koji utiču na stabilnost objekta, dok je za zanatske radove dovoljno da saglasnost da NARUČILAC na predlog izvođača radova.

NADZOR NAD RADOVIMA

Član 8

Stručni nadzor nad građenjem ugovorenog objekta NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva u skladu sa važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVOĐAČ.

Član 9

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li IZVOĐAČ izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVOĐAČ od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju IZVOĐAČ od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Član 10

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVOĐAČ da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ako IZVOĐAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVOĐAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i IZVOĐAČ pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVOĐAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima, IZVOĐAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Član 11

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, IZVOĐAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi IZVOĐAČ.

Rezultat svih ispitivanja IZVOĐAČ mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog IZVOĐAČU da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku IZVOĐAČA.

Ako IZVOĐAČ i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa da otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će postupiti u smislu stava 2. člana 10. ovog ugovora.

OBAVEZE IZVOĐAČA

Član 12

IZVOĐAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom iz člana 1. ovog Ugovora.

Član 13

IZVOĐAČ je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 14

IZVOĐAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVOĐAČ.

IZVOĐAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora, Izvođača i Podizvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 15

IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret IZVOĐAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog IZVOĐAČA.

Član 16

IZVOĐAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 17

IZVOĐAČ je dužan da radove koji su predmet ovog ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenja radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje - osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi NARUČIOCU.

KAZNE NE ODREDBE

Član 18

Ako IZVOĐAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne penale u iznosu od 2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je NARUČILAC dužan saopštiti IZVOĐAČ po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju IZVOĐAČ dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene NARUČIOCA, a NARUČILAC ovlašćen da ih naplati - odbije na teret IZVOĐAČEVIH potraživanja za izvedene radove za radove koji su predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog IZVOĐAČEVOG potraživanja od NARUČIOCA, s tim što je NARUČILAC o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti IZVOĐAČA.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa IZVOĐAČA obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVOĐAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

GARANCIJE

Član 19

IZVOĐAČ je dužan da na dan potpisivanja Ugovora preda NARUČIOCU neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju banke (činidbena garancija) na iznos od 5% ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza kao i za slučaj nastupanja okolnosti iz člana 6 ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje ugovora traje najmanje deset dana nakon isteka roka za završetak radova.

Garancija za avansno plaćanje na iznos ugovorenog avansa dostavlja se na dan isplate avansa sa rokom važenja do završetka ugovorenih radova.

PONUĐAČ se obavezuje da NARUČIOCU, nakon završetka radova odnosno prijema istih, preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke, za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 5% (pet posto) ugovorene cijene, u obliku i od banke prihvatljive NARUČIOCU.

PRIJEM IZVEDENIH RADOVA

Član 20

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVOĐAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje NARUČILAC, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta.

Član 21

IZVOĐAČ je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako IZVOĐAČ ne postupi po primjedbama iz stava 1 ovog člana u određenom roku, NARUČILAC će sam ili preko drugog IZVOĐAČA otkloniti utvrđene nedostatke o trošku IZVOĐAČA.

Član 22

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 7 (sedam) dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

RASKID UGOVORA

Član 23

NARUČILAC i IZVOĐAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- tehnička dokumentacija (glavni projekat, elaborati, idejna rješenja)
- ponuda IZVOĐAČA br.
- garancija banke za dobro izvršenje ugovora

Izmjene i dopune ovog ugovora mogu se vršiti samo uz prethodno pisani sporazum strana ugovora, koji se kao aneks prilaže ovom ugovoru.

Član 24

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

Član 25

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako IZVOĐAČ ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada NARUČILAC ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koje se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude IZVOĐAČA,
- U slučaju da se IZVOĐAČ ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo NARUČILAC ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog IZVOĐAČA.

NARUČILAC je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove IZVOĐAČA i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se IZVOĐAČ ne odazove pozivu NARUČIOCA, NARUČILAC angažuje treće lice na teret IZVOĐAČA.

Član 26

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 27

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVOĐAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 28

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede. Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovoreni radova.

SUDSKA NADLEŽNOST

Član 29

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno. U protivnom, ugovara se nadležnost suda u Podgorici.

ANTI-KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 30

Ovaj Ugovor je ništav ukoliko je potpisan sa ponuđačem koji je prekršio odredbe člana 15 stav 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

PRIMJERC I UGOVORA

Član 30

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 7 (sedam) istovjetnih primjeraka, od kojih su tri (3) primjerka za IZVOĐAČA, a četiri (4) za NARUČIOCA.

ZA NARUČIOCA

ZA IZVOĐAČA

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalogi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

4. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenj kopiji, neovjerenj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

10. Dokazivanje uslova preko podgovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podgovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

11.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

12. Način iskazivanja ponudene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponudenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponudenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

13. Alternativna ponuda

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

15. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

16. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

¹⁵ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Ponudlač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponudlač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0102-4237/6 od 11.08.2017. godine, za nabavku radova po partijama, i to:

- PARTIJA 1: Investiciono održavanje objekta glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori;
- PARTIJA 2: Izrada i ugradnja staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije na objektu Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori;
- PARTIJA 3: Zanatski radovi na zaštiti betonskog stuba Glavnog kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj Gori

i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.